ESQUENET

Mobile Safety Technology & Forklift Supplies



SÉCURITÉ maximale
Dommages **minimaux**

ESQUENET MST
Brochure produits 2026



L'APPROCHE ESQUENET

Visez ZÉRO

La performance d'une entreprise est souvent associée à des chiffres tels que le chiffre d'affaires et la croissance. Mais sur le terrain, le chiffre le plus important reste zéro : zéro accident et zéro risque inutile. Un environnement de travail sûr et efficace est essentiel au bien-être des collaborateurs. ESQUENET MST aide les entreprises à atteindre cet objectif grâce à des systèmes de sécurité intelligents pour chariots élévateurs et véhicules industriels.

Vaste PORTEFEUILLE

Détection des personnes, caméras intelligentes, systèmes de pesage, contrôle d'accès, gestion de flotte ou limitation automatique de la vitesse : ESQUENET MST propose une large gamme de systèmes de sécurité modernes et fiables. En tant qu'importateur indépendant, nous proposons des solutions sur mesure fondées sur des systèmes de marques reconnues, testés pour leur qualité, leur facilité d'utilisation et leur efficacité.

Prévention DES DOMMAGES

Chaque collision coûte du temps et de l'argent, tout en réduisant l'efficacité. C'est pourquoi la prévention des dommages commence par la réduction des risques, avant qu'un incident ne survienne. Grâce à des systèmes intelligents de caméras, de détection et d'alerte, ESQUENET MST contribue à réduire les dommages aux véhicules, aux charges, aux bâtiments et aux infrastructures des entrepôts. Vous réduisez ainsi les coûts tout en renforçant la sécurité.

Fort IMPACT

De petites améliorations peuvent parfois faire une grande différence. Investir dans la sécurité permet de réduire les coûts opérationnels et d'obtenir rapidement des résultats positifs et significatifs sur le terrain. Car lorsque les véhicules fonctionnent de manière optimale dans un environnement plus sûr, ils maximisent votre rendement, tant sur le plan opérationnel que financier. Ainsi, la sécurité ne représente pas un coût : elle génère au contraire de la valeur.

NOTRE Portefeuille

CE QUE NOUS PROPOSONS

De la prévention active aux solutions intelligentes pour les véhicules industriels.

ESQUENET MST propose une vaste gamme de solutions pour un environnement de travail plus sûr, plus efficace et mieux contrôlé. Notre offre couvre le contrôle d'accès, la régulation automatique de la vitesse ainsi que les systèmes de détection, d'alerte et de caméras. Elle comprend également des solutions pratiques pour les voies de circulation, les équipements et la protection des chariots élévateurs.

01
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIFS

1. Contrôle d'accès et gestion de flotte
2. Régulation automatique de la vitesse
3. Détection des personnes et des objets

02
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PASSIFS

1. Manutention sécurisée et positionnement des fourches
2. Systèmes d'avertissement
3. Sécurisation des angles morts et des intersections
4. Caméras et systèmes d'aide à la visibilité
5. Projecteurs GOBO

03
SOLUTIONS INDUSTRIELLES COMPLÉMENTAIRES

1. Systèmes de pesage pour chariots élévateurs
2. Pièces et cabines pour chariots élévateurs

Applications par type de machine

Les pictogrammes associés à chaque produit indiquent les types de machines auxquels la solution est adaptée. La présence de plusieurs pictogrammes signifie que le produit peut être utilisé sur différents types de machines.

Absence de pictogramme : la solution n'est pas spécifique à un type de machine ou ne nécessite pas de montage sur le véhicule.



Chariot élévateur



Reach stacker



Transpalette électrique



Gerbeur électrique



Chargeuse sur pneus



Pelle hydraulique



Tombereau



Chariot télescopique



Pont roulant



Système de détection par zone

01

Prévenir

Détecter

Contrôler

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIFS

Contrôle d’accès et gestion de flotte
Régulation automatique de la vitesse
Détection des personnes et des objets

ESQUENET

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIFS

Contrôle d’accès et gestion de flotte

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR PLUS

Mesurer, c’est savoir, même sur le terrain. Grâce à ces systèmes, vous bénéficiez d’un contrôle complet de l’utilisation, de la sécurité et des performances des véhicules industriels. Vous pouvez également déterminer facilement qui est autorisé à conduire chaque véhicule. Vous améliorez ainsi la sécurité et l’efficacité, tout en responsabilisant les opérateurs, tout en réduisant les dommages, les coûts et l’utilisation non autorisée.



TruckLOG TK5

Un **système professionnel complet de contrôle d’accès et de gestion de flotte.** Analysez le comportement de conduite des opérateurs, remplissez une liste de contrôle préopérationnelle et déterminez qui est autorisé à utiliser le véhicule.

- **Accès par badge RFID**
- **Détection des chocs sur 3 axes**
- **Prévention de l’utilisation non autorisée**
- **Liste de contrôle préopérationnelle**
- **Gestion centralisée dans le cloud**



Optafleet

Un système avancé, **modulaire et multimarque pour la gestion de flotte,** composé de **quatre modules,** permettant une adaptation parfaite à chaque flotte et à chaque situation.

- **Contrôle d’accès (RFID)**
- **Contrôle de sécurité numérique (liste de contrôle préopérationnelle)**
- **Détection des impacts**
- **Géolocalisation et suivi**

Contrôle d’accès et gestion de flotte

ESQOaccess Fingerprint/Face

NOUVEAU



Avec ESQOaccess Fingerprint/Face, seules les personnes autorisées peuvent accéder à votre machine. Éliminez les problèmes liés aux clés perdues ou aux cartes partagées grâce à un contrôle d’accès biométrique personnalisé.

- **Jusqu’à 120 empreintes digitales / 1 000 visages**
- **Liste de contrôle préopérationnelle**
- **Accès mobile au cloud (consultation des données)**
- **Aucuns frais mensuels ou annuels**

TruckLOG Easy Access



Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire à chaque véhicule avec TruckLOG Easy Access. Déterminez précisément qui est autorisé à conduire en accordant l’accès uniquement aux conducteurs autorisés et titulaires d’un permis de conduire.

- **Dongle RFID unique**
- **Aucun logiciel nécessaire**
- **Installation rapide et simple**

1 Lecteur de badge et de code PIN

ESQO Digicode



Contrôle d’accès par badge RFID et code PIN

Le digicode ESQO est un lecteur de badges RFID avec clavier à code PIN robuste et polyvalent. Son boîtier en alliage de zinc est conçu pour une utilisation intensive, tandis que son indice de protection IP66 assure une protection contre la poussière et l’eau.

- **Carte, code PIN ou carte + code PIN**
- **Jusqu’à 1 000 utilisateurs**
- **Convient aux applications intérieures et extérieures**

2 Code PIN

KeyAless



Allumage électronique

KeyAless est un système de contrôle d’accès sans clé pour les véhicules. Grâce à un code PIN personnel, l’utilisation de clés n’est plus nécessaire et toute utilisation non autorisée est efficacement empêchée.

- **Gestion simple**
- **Jusqu’à 100 codes utilisateurs**
- **Boîtier robuste en polycarbonate**

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIFS

Régulation automatique de la vitesse

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR PLUS

Grâce à la régulation automatique de la vitesse, votre environnement de travail devient immédiatement beaucoup plus sûr. Vous évitez non seulement les accidents, mais réduisez également considérablement la gravité de leurs conséquences en cas d'incident. Une solution efficace pour chaque situation.





ESQOspeed Radar

SpeedZoner : radar de détection du plafond

ESQOspeed Radar SpeedZoner réduit automatiquement la vitesse des chariots élévateurs lorsqu'ils entrent dans les bâtiments. Le radar détecte le plafond ou la toiture jusqu'à une hauteur programmable de 24 mètres. Grâce à une détection radar précise, le système renforce la sécurité sans nécessiter de modifications de l'infrastructure.

- **Régulation de la vitesse à l'intérieur et à l'extérieur**
- **Montage uniquement sur le véhicule**
- **Système économique**

LSA

Zone de limitation de vitesse (Low Speed Area)

Lorsqu'un chariot élévateur entre dans une zone ou un hall spécifique, ou en sort, le Claitec LSA Speedzoner adapte automatiquement la vitesse du chariot élévateur. Le système émet un signal infrarouge codé vers les bandes installées au plafond.

- **Régulation de la vitesse aux entrées et dans les passages**
- **Commande par infrarouge**
- **Aucun impact sur la productivité**

Régulation automatique de la vitesse

KIGIS iPAS SpeedZoner



Régulation automatique de la vitesse dans les zones stratégiques


Installez des balises afin de limiter la vitesse dans les zones à risque, notamment aux passages pour piétons et dans les zones à forte circulation.

- **Régulation automatique de la vitesse « zone dans une zone »**
- **Zonage RF (UWB) avec ancres Flashlight/Crossway Zone Tag**
- **Extensible avec la détection des personnes KIGIS iPAS**

1. Indicator+ (IND+)
2. Vehicle Tag (VT)
3. Pedestrian Tag (PT)
4. Flashlight Zone Tag (FZT)
5. Standard Zone Tag (ZT)

IOSpot

1. IOSpot UNO (Spot et véhicule)
2. IOSpot DUO (Gate)
3. IOSpot TraffIQ



Régulation automatique de la vitesse dans les zones

IOSpot a été spécialement développé pour les applications exigeantes dans le domaine de l'intralogistique. Grâce à la combinaison de la technologie Ultra-Wideband (UWB) et du Bluetooth® Low Energy, le capteur permet une détection extrêmement précise, fiable et en temps réel des zones dangereuses.

- **Une même unité pour les véhicules, les portails et les zones**
- **Zonage UWB**
- **Configuration flexible selon la zone, le hall ou la situation**

Détection des personnes et des objets

La prévention commence par une identification rapide et claire des risques. Nos systèmes combinent une détection intelligente des personnes et des objets, une technologie de caméra ainsi que des avertissements visuels ou sonores clairs afin de prévenir les collisions et les incidents.
Chaque solution est adaptée à l'environnement de travail, au véhicule et à l'application, afin de renforcer la sécurité sans perturber les activités quotidiennes.

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR PLUS

1 CAMÉRA-IA



ESQOview+

La **caméra IA** ESQOview+ avec **détection des personnes** utilise l'intelligence artificielle pour aider les conducteurs à repérer les piétons à proximité immédiate des véhicules industriels. Grâce à une reconnaissance intelligente des objets, elle distingue les objets des piétons.

- **Avertissements sonores et visuels**
- **Jusqu'à 4 caméras pour une détection complète à 360°**
- **Zones de détection configurables**
- **Caméra Full HD 1080p 150°**
- **Moniteur Full HD de 7 ou 10 pouces**

2 UWB



KIGIS iPAS 1.0

KIGIS iPAS 1.0 renforce la sécurité sur le lieu de travail grâce à la technologie Ultra Wideband (UWB). Le système détecte les personnes et les véhicules et signale leur présence aux utilisateurs. Grâce aux Zone Tags intégrés, le signal d'alarme est activé lorsqu'un piéton ou un véhicule entre dans la zone. Les zones de détection peuvent être configurées en fonction de la situation et du véhicule.

- **Détection des personnes et des véhicules**
- **Portée de détection : jusqu'à 30 m**
- **Alerte sonore, visuelle et par vibration**
- **Système modulaire avec balise Zone Tag**

Détection des personnes et des objets

2 UWB

KIGIS iPAS SE





KIGIS iPAS SE est un système avancé de détection de proximité et de prévention des collisions utilisant la technologie Ultra Wideband (UWB) pour mesurer avec une grande précision la distance et la position (direction) entre les véhicules, les piétons et les infrastructures. Il permet de prévenir les collisions entre véhicules et piétons ainsi qu'entre véhicules.

- **Détection des personnes et des véhicules**
- **Alerte sonore, visuelle et par vibration**
- **Indicateur LED affichant la direction et la distance**
- **Mode étendu (E-mode) : zones de sécurité dynamiques**

3 ULTRASONS

SIS CYSENS





Système de détection ultrasonique pour la marche arrière



SIS Cysens est un **système anticollision** à ultrasons. Une unité d'affichage installée dans la cabine fournit au conducteur des alertes visuelles et/ou sonores claires.

- **3 zones de détection programmables**
- **Détection des personnes et des objets en marche arrière**
- **Freinage possible en cas de détection**

Détection des personnes et des objets

4 CAPTEURS

SEEN SAFETY






Détection des piétons et des objets par bandes réfléchissantes

SEEN Safety IRIS 860 détecte les bandes réfléchissantes présentes sur les vêtements de sécurité à haute visibilité, ainsi que sur les objets ou les bâtiments.

- **Détection des bandes réfléchissantes**
- **Portée de détection : jusqu'à 8 m**
- **Alarme sonore**
- **Caméra IRIS-i en option**





5 RADAR

BACKSENSE RADAR






Détection des obstacles en marche arrière

Les systèmes de capteurs radar Backsense détectent les personnes et les objets dans l'angle mort situé derrière un véhicule. Ils détectent les objets fixes et en mouvement et fournissent au conducteur des alertes visuelles et sonores afin de contribuer à prévenir les accidents.

- **Portée de détection : jusqu'à 30 m**
- **Alertes visuelles et sonores à 5 niveaux**
- **Conception robuste pour les applications industrielles**



02

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PASSIFS

Avertir

Guider

Visibilité

Manutention sécurisée et positionnement des fourches
Systèmes d’avertissement
Sécurisation des angles morts et des intersections
Caméras et systèmes d’aide à la visibilité
Projecteurs GOBO



ESQUENET

Manutention sécurisée

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR PLUS

Connaître la position exacte de vos fourches par rapport à une palette ou à une autre charge est toujours un défi. Depuis la cabine, la visibilité n'est souvent pas parfaite et il est également difficile d'évaluer visuellement la profondeur. Avec la bonne solution de sécurité, vous savez à tout moment exactement où se trouvent vos fourches.

Ces systèmes fournissent une indication visuelle de la position des fourches par rapport aux palettes, aux rayonnages et aux poutres. Vous réduisez ainsi les risques de dommages à vos infrastructures et les coûts associés.





FlatFork

Indicateur numérique d'inclinaison des fourches.

FlatFork fournit des indications LED en temps réel pour aider l'opérateur à mettre les fourches à niveau.

- **Montage simple**
- **Montage possible à gauche ou à droite du mât**
- **Disponible en version pour mât inclinable ou en version sans fil Dual Unit RF pour mât rigide avec tablier porte-fourches inclinable**

Tine-Guide

Laser pour tablier porte-fourches

Plus besoin de deviner la bonne hauteur dans les rayonnages grâce à une ligne et/ou un point laser projeté sur la palette.

- **Projection d'un point laser ou d'une ligne laser, ou des deux**
- **Fonctionnement sur batterie**
- **Vert/rouge**
- **Commande par vibration**

Systèmes d’avertissement

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR PLUS

Pour les piétons et les véhicules

Des signaux sonores et lumineux avertissent les piétons de l’approche des véhicules et, selon le système, les conducteurs de la présence de piétons. Grâce à des avertissements clairs, vous évitez les situations dangereuses et les éventuels incidents. Un complément indispensable à votre flotte pour renforcer la sécurité sur le lieu de travail.



Blue/Red Spot

Feu d’avertissement

Un point lumineux bleu ou rouge est projeté à quelques mètres devant ou derrière le chariot élévateur. Les piétons et les conducteurs des autres véhicules sont ainsi avertis à temps, ce qui permet d’éviter les collisions.

- **Montage simple sur chariot élévateur**
- **IP69**



Blue/Red Line

Feu de sécurité délimitant une zone interdite d’accès

Une ligne bleue ou rouge, large et particulièrement lumineuse, est projetée à gauche, à droite et/ou derrière le chariot élévateur. Elle indique aux piétons qu’ils doivent garder leurs distances.

- **Signal d’avertissement clair**
- **IP69**

Systèmes d’avertissement

Blue/Red Arc



Feu d’avertissement en forme d’arc

Un arc lumineux bleu ou rouge délimite clairement une zone de sécurité derrière le chariot élévateur. Les piétons et les autres véhicules restent ainsi à une distance de sécurité. Cela permet de réduire les accidents, d’améliorer l’efficacité et de renforcer la sécurité dans l’entrepôt.

- **Arc parfaitement délimité**
- **IP67**

Blue Arrow



Feu d’avertissement en forme de flèche

Une flèche bleue lumineuse, projetée devant ou derrière le chariot élévateur. Elle indique clairement aux piétons le sens de déplacement du véhicule.

- **Avertissement dynamique ou statique**
- **Indication du sens de déplacement**

Digital Thumbs Up



Digital Thumbs Up est un puissant système d’avertissement LED qui améliore considérablement la **communication entre les conducteurs de véhicules** et les piétons sur le lieu de travail. Grâce à des signaux visuels clairs, un piéton peut immédiatement savoir s’il peut approcher un véhicule en toute sécurité.

- **Compatible avec les caméras de détection des personnes**
- **Option avec interrupteur**
- **Renforce la sécurité autour du véhicule**

Systèmes d’avertissement

ESQOlight Forklift Gobo Projector




Projection LED derrière le chariot élévateur.

L’ESQOlight Forklift Gobo Projector projette un pictogramme derrière le chariot élévateur afin d’avertir les piétons à temps lorsqu’un chariot élévateur approche.

- **LED 30 W**
- **Distance de projection : de 1 m à 10 m**
- **Projection jaune ou rouge**

Brigade bbs-tek



Alarme de recul White Sound.

Brigade bbs-tek est une alarme de recul à signal sonore large bande, qui permet de localiser plus facilement le véhicule. Grâce à sa fréquence unique, la bbs-tek émet une alerte sonore claire lors de la marche arrière, tout en limitant les nuisances sonores dans l’environnement proche.

- **Alarme à large bande (fréquences de bruit blanc)**
- **Alarme multifréquence audible uniquement dans la zone de danger**
- **82-97 dB**
- **Modèles autorégulés**

Nordic Lights



Feux de travail robustes.

Les feux de travail à LED de Nordic Lights fournissent un éclairage clair et fiable dans l’obscurité et sont conçus pour résister aux vibrations, à la poussière et à l’humidité. Cela garantit une visibilité optimale et une sécurité renforcée sur le lieu de travail. Grâce à leur flux lumineux élevé (lumens), leur température de couleur adaptée (kelvins), leur longue durée de vie et leur faible consommation d’énergie, ils constituent le choix idéal pour toute application industrielle.

- **Conception robuste**
- **Différents modèles**
- **Résistants aux intempéries**
- **Agriculture / industrie / construction / terrassement**

Systèmes d'avertissement

Collision Sentry Corner Pro et Multizone



Système de détection des angles morts.

Collision Sentry détecte les mouvements en approche dans les zones à visibilité limitée ou dans les angles morts, tels que les intersections, les allées et les angles des entrepôts. En signalant les mouvements à temps, le système renforce la sécurité dans les environnements où les chariots élévateurs, les transpalettes et les piétons se croisent.

- **Alarme uniquement en cas de détection de mouvement des deux côtés**
- **Avertissement visuel et sonore**
- **Fixation magnétique**

Crossing Guard



Sécurisation des intersections.

Le système Crossing Guard est utilisé pour prévenir les collisions et les accidents du travail aux intersections dans les entrepôts et les espaces industriels. Les intersections font partie des zones les plus critiques dans les environnements logistiques et industriels.

- **Avertit à la fois le conducteur et le piéton**
- **Entièrement automatique**
- **Avertissement visuel clair**

Crane Safety Light



Lampe de sécurité à LED

Les systèmes Safety Cast constituent une solution idéale pour ajouter des avertissements lumineux et visuels aux ponts roulants dans les zones où les marquages conventionnels au sol et sur les murs peuvent facilement passer inaperçus ou être masqués.

- **Aucune usure**
- **Installation et positionnement simples**
- **Rouge ou bleu**

Systèmes de caméras

Les angles morts, les montants de portes ou d'autres obstacles limitent souvent la visibilité depuis le véhicule. Le conducteur dispose rarement d'une vue d'ensemble complète. Les systèmes de caméras avancés offrent des images claires et fiables. Les solutions vont de la caméra de recul au système complet à 360°, permettant de surveiller l'environnement du véhicule.

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR PLUS



Ark Vision

Les systèmes de caméras Ark Vision offrent des images Full HD claires et fiables autour des véhicules industriels tels que les chariots élévateurs, les chargeuses sur pneus et les machines mobiles. Des configurations classiques aux systèmes avancés de vision panoramique à 270° ou 360°, Ark Vision améliore la sécurité, élimine les angles morts et favorise un travail efficace et ergonomique dans les environnements exigeants.

- **Système de caméras modulaire et évolutif**
- **Composants durables pour une longue durée de vie**
- **Caméras, moniteurs et accessoires**
- **Versions filaires et sans fil**




MOTEC-Ametek

Les systèmes de caméras MOTEC robustes offrent une fiabilité et une qualité d'image maximales pour les véhicules industriels évoluant dans des environnements exigeants. Fort de plus de 20 ans d'expérience, MOTEC développe des systèmes de caméras parfaitement adaptés aux applications spécifiques et aux problèmes de visibilité.

- **Qualité allemande haut de gamme**
- **Solutions sur mesure**
- **Fiabilité et durabilité**
- **Versions numériques et analogiques ; caméras de recul et caméras pour fourches**

Projecteurs GOBO

Les projecteurs GOBO affichent des pictogrammes de sécurité lumineux, clairement lisibles dans toutes les conditions d'éclairage. Les pictogrammes et les marquages au sol renforcent la sécurité sur votre lieu de travail. Les messages de sécurité importants restent ainsi toujours visibles, même dans les environnements industriels très fréquentés, où les autocollants ou la signalisation classique s'usent ou se salissent rapidement.



- **Adaptables à différents besoins de sécurité**
- **Projection au sol ou sur un mur**
- **Sans entretien / sans usure**
- **Indice IP65 : adaptés aux environnements poussiéreux et à une utilisation en extérieur**
- **Peuvent être associés aux systèmes KIGIS et IOSpot**





03

Équiper Adapter Améliorer

SOLUTIONS INDUSTRIELLES COMPLÉMENTAIRES

Systèmes de pesage pour chariots élévateurs
Pièces et cabines pour chariots élévateurs



ESQUENET

SOLUTIONS INDUSTRIELLES COMPLÉMENTAIRES

Systèmes de pesage pour chariots élévateurs

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR PLUS

Solutions de pesage – Mesurer, c'est savoir ! ESQUENET MST propose une large gamme de solutions de pesage permettant d'utiliser les chariots élévateurs, les gerbeurs et les transpalettes avec précision et en toute sécurité. Un chargement correct optimise le rendement de vos véhicules. La surcharge entraîne des dommages et des coûts inutiles, tandis qu'une charge insuffisante entraîne des pertes de temps, une baisse d'efficacité et des déplacements supplémentaires.

1 HYDRAULIQUE



LoadMatic

Système combinant pesage et protection contre les surcharges

Un capteur de pression d'huile est installé sur le circuit hydraulique du chariot élévateur à l'aide d'un **raccord en T. L'indicateur situé** dans la cabine convertit immédiatement cette mesure en un affichage clair du poids de la charge sur les fourches.

- **Précision de 1 % de la capacité de levage du chariot élévateur**
- **Pesage mobile rapide sans manipulation supplémentaire**
- **Avertissement immédiat en cas de surcharge**

1 HYDRAULIQUE



WeighMatic

Système de pesage hydraulique de précision

WeighMatic est un système de pesage hydraulique haut de gamme qui détermine le poids de la charge en mesurant la pression dans le système hydraulique de levage du chariot élévateur. Le pesage s'effectue au moyen d'un cycle de mesure contrôlé qui dure moins de 5 secondes.

- **Précision de 0,2 % de la capacité de levage du chariot élévateur**
- **Pesage rapide pendant le levage**
- **Aucun arrêt supplémentaire sur un pont-bascule**

1 HYDRAULIQUE



T1 Systèmes de pesage

Système de pesage hydraulique pour engins de terrassement

Le T1 LOADER/DIGGER combine le pesage embarqué en temps réel et la gestion de la productivité au sein d'un seul système intelligent. Grâce au Bluetooth, au bus CAN ou au cloud, vous pouvez consulter facilement les poids, les informations sur les travaux et les données de production depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur de bord.

- **Application pour tablette Android**
- **Pesage en temps réel**
- **Gestion des données de production**
- **Bluetooth et cloud**

Systèmes de pesage pour chariots élévateurs

2 FOURCHES PESEUSES

ForkMatic



Fourches peseuses pour chariots élévateurs

ForkMatic est un système de pesage sans fil entièrement intégré aux fourches du chariot élévateur. Le système fournit immédiatement des résultats de pesage précis dès que la charge est soulevée.

- **Précision de 0,1 % du poids de la charge**
- **Capacités de pesage : 2 500 kg, 3 500 kg et 5 000 kg**
- **Indication de l'inclinaison sur l'écran**

3 SABOTS DE PESAGE

Slide&Weigh



Système de pesage flexible à la demande pour chariots élévateurs

Slide&Weigh est un système de pesage à la demande pour chariots élévateurs, composé de deux éléments principaux : une paire de sabots de pesage qui se glissent sur les fourches existantes du chariot élévateur et un indicateur de pesage distinct, installé dans la cabine du conducteur.

- **Insérer – Peser – Enregistrer – Retirer**
- **Pesage uniquement lorsque cela est nécessaire**
- **Installation en moins de 60 secondes**
- **Utilisation sur plusieurs sites**

Cabines complètes pour chariots élévateurs ou éléments de cabine

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR PLUS

Vous avez besoin d'une cabine complète pour chariot élévateur ou d'éléments de cabine spécifiques ? D'accessoires de marques reconnues ou d'une solution sur mesure ? En tant que distributeur de confiance au Benelux, ESQUENET MST vous propose la solution adaptée à vos besoins, avec une livraison rapide et des prix compétitifs.
Notre vaste gamme couvre toutes les marques et tous les types de chariots élévateurs. Vous disposez ainsi d'un interlocuteur unique pour répondre à tous vos besoins en matière de chariots élévateurs, quelles que soient les marques présentes dans votre parc.



- **Cabines complètes en acier pour chariots élévateurs.**
- **Cabines complètes en PVC pour chariots élévateurs.**
- **Demi-cabines pour la protection contre les intempéries.**
- **Portes de sécurité IWS Pilot Protector.**
- **Éléments individuels : pare-brise, lunettes arrière, vitres de toit et portes en acier ou en PVC.**
- **Options telles que le chauffage et le revêtement du capot moteur.**
- **Cabines sur mesure : versions à accès direct (drive-in), pour chambres froides, surélevées ou surbaissées, etc.**
- **Disponibles pour toutes les marques et tous les types de chariots élévateurs.**

ESQUENET

Mobile Safety Technology & Forklift Supplies

ESQUENET MST BV
Vlamingveld 41D
8490 Jabbeke
Belgium

T +32 59 27 69 95
E info@esquenet.be
W esquenet.be

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR TOUTES NOS SOLUTIONS